

Focus 7 Bolt 500 RX

Focus 7 Bolt 500 RX監視器包括清晰可見的顯示屏和整合 Teradek接收機，讓導演對現場制作充滿信心，還省去了不必要的雜亂連線。重量僅有483克，輕盈如羽！

Focus 7 Bolt的觸控功能更方便進行無線配對。輕鬆配對7英寸監視器/接收機與Focus Bolt 500 TX或Teradek Bolt 500發射機，享受低延遲、異常高清的無線視頻。無需猜測，直接查看界面的配對進程提示，無線設置菜單可命名、配對及取消配對無線設備。

Focus 7 Bolt的顯示屏同樣不負眾望：全高清分辨率，亮度視器一樣優美，這兩款監視器實際大小幾乎吻合，用觸控屏輕鬆導航可自定義的軟件工具包。



“

“Focus 7 Bolt的缺點就是，從導演或客戶那裏把它要過來太難了。”

”

—SmallHD聯合創始人
戴爾·巴克斯



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436



7英寸

亮度

1000

尼特

重量

487.61

克

1920 x 1200

Focus7 Bolt 500 RX套裝內含一套輕量監視器把手和頸帶，把手可裝卸，這樣它就能當成攝影機端7英寸高清監視器來用。監視器上有Sony L系列電池槽，整個Focus Bolt機身非常緊湊，方便使用。Focus Bolt的外殼為耐沖擊的輕量ABS材料。總之，這款日光可見的監視器/接收機既能為現場制作帶來更多功能，又不會增加系統負擔。



果園影像器材有限公司

VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.

台北市信義路二段114巷1號2樓106

Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

PAGE | 20

2塊電池 = 工作

4小時

以上



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

無線更方便

Focus 7 Bolt 500 RX監視器包括清晰可見的顯示屏和整合Teradek接收機，讓導演對現場制作充滿信心，還省去了不必要的雜亂連線。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

無線監視器參數

| 參數 | FOCUS 7 BOLT 500 RX | FOCUS BOLT 500 RX | FOCUS BOLT SIDEKICK RX | FOCUS BOLT 500 TX |
|---------|---|---|--|--|
| 屏幕亮度 | 1000尼特 | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| 對比率 | 1000:1 | 1000:1 (min) | 1000:1 (min) | 1000:1 (min) |
| 像素密度 | 323 ppi | 294 ppi | 294 ppi | 294 ppi |
| 分辨率 | 1920x1200 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 |
| 色域 | 75% DCI-P3 | 70% NTSC | 70% NTSC | 70% NTSC |
| 色深 | 8比特(10比特處理) | 8比特(10比特處理) | 8比特(10比特處理) | 8比特(10比特處理) |
| 監視器可視角度 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 電源輸入範圍 | 6.0-8.4 直流 | 6.0-8.4 直流 | 6.0-8.4 直流 | 6.0-8.4 直流 |
| 供電方式 | 2個索尼L電池 | L電池 | L電池 | L電池 |
| 尺寸 | 4.69"x1.1"x6.92" (11.9x2.7x17.5cm) | 3.9"x5.2"x1.3" (10x13.2x3.3cm) | 3.9"x5.2"x1.3" (10x13.2x3.3cm) | 3.3"x5.2"x1.1" (8.38x13.2x2.8cm) |
| 重量 | 487g | 348g | 348g | 260g |
| 輸入接口 | 1個無線， 1個HDMI | 1個無線， Micro HDMI | 1個無線， Micro HDMI | MICRO HDMI |
| 輸出接口 | 7.2V電源輸出， 耳機孔 | 7.2V電源輸出， 耳機孔 | 7.2V電源輸出， 耳機孔 | 7.2V電源輸出， 1個無線， 耳機孔 |
| 交叉轉換 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 7" | 5" | 5" | 5" |
| 無線兼容性 | Teradek Bolt 500， Focus Bolt/ Cine 7 500 TX | Teradek Bolt 500， Focus Bolt/ Cine 7 500 TX | Teradek Bolt 500/1000/3000， Focus Bolt/ Cine 7 500 TX | Teradek Bolt 500， SK II， 703 Bolt， Focus Bolt/ Cine 7 RX監視器 |

規格如有變更，恕不另行通知。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436