

Cine 7

優質的電影級7英寸監視器，可控制攝影機

Cine 7專為專業攝影機使用者提供。它是一款可擴展的多功能小型監視器，開創了攝影機控制功能的先例，為攝影助理、操作員及DIT解鎖這項新功能。Cine 7的直觀攝影機控制功能*，通過電容觸控屏和以太網連接來控制電影攝影機。

Cine 7獨特的液晶屏具有高亮度（1800尼特）和寬色域（100% DCI-P3）的特點，外殼為堅固鋁殼，含專業2針自鎖接口和選配的無線搖桿/按鈕模塊，是一個功能多樣的工具包。

Cine 7可控制ARRI Alexa Mini和Amira等攝影機，為攝影師操作攝影機帶來極大便利。Cine 7監視器通過SmallHD Page-Builder界面可添加直觀的攝影機控制頁面，然後就可以直接設置各種攝影機控制選項，如錄制開始/停止、快門速度、ND濾鏡和白平衡，屏幕在日光下也可見。

*需另外購買攝影機控制許可證。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

ARRI攝影機控制

(包括支持Alexa Mini LF)



RED

SONY



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

敬請期待

DCI-P3 色彩空間

1/8"
耳機孔

SD卡槽

可拆除的電池掛板



SDI輸入/輸出

SDI輸入

2針電源輸入
10-34V 2A直流輸入

1/4-20
安裝孔(共4個)

1800 尼特亮度



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

Cine7

電源開關



Micro
USB

以太網接口

HDMI輸出

HDMI輸入

控制電影攝影機



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

特色監視器參數

參數	FOCUS 7	702 TOUCH	CINE 7
屏幕亮度	1000尼特	1500尼特	1800尼特
對比率	1000:1	1000:1	1000:1
像素密度	323 ppi	322 ppi	322 ppi
分辨率	1920x1200	1920x1200	1920x1200
色域	75% DCI-P3	100% DCI-P3	100% DCI-P3
色深	8比特 (10比特處理)	8比特 (10比特處理)	8比特 (10比特處理)
監視器可視角度	160°	160°	160°
電源輸入範圍	6.0-8.4V 直流	10-34V, 2A 直流	10-34V, 2A 直流
供電方式	索尼L系列電池	圓筒插口、V口、Gold-Mount、索尼L系列掛板	2針自鎖接口、V口、Gold-Mount、索尼L系列電池掛板
尺寸	4.6"x6.9"x1.1" (11.6x17.5x2.7cm)	4.6"x7.0"x1.32" (11.6x18x3.3cm)	4.6"x7.0"x1.32" (11.6x18x3.3cm)
重量	385g	535g	535g
輸入接口	1個HDMI	2個SDI、1個HDMI	2個SDI, 1個HDMI
輸出接口	7.2V電源輸出, 耳機孔	1個SDI, 1個HDMI, 耳機孔	1個SDI, 1個HDMI, 耳機孔
交叉轉換	无	是	是
屏幕尺寸	7"	7"	7"

規格如有變更, 恕不另行通知。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436